

CONSUMI ENERGETICI STABILIMENTO CPM - DATI ENEL

ENERGIA ELETTRICA	2005 kwh kw			2006 kwh kw			2007 kwh kw			2008 kwh kw		
	GEN	1779	35	GEN	2163	35	GEN	2108	35	GEN	2338	35
	FEB			FEB			FEB					
	MAR			MAR			MAR					
	APR			APR			APR					
	MAG			MAG			MAG					
	GIU			GIU			GIU					
	LUG			LUG			LUG					
	AGO			AGO			AGO					
	SET			SET			SET					
	OTT			OTT			OTT					
	NOV			NOV			NOV					
	DIC			DIC			DIC					
TOT	1779		TOT	2163		TOT	2108		TOT	2338		

AGGIORNAMENTO 05/05/2009

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA							
ANNO	N. DIPENDENT	CONSUMO	MESI	INDICE* MENSILE			
2008	14	2338	12	=	###		
2007	12	2108	12	=	###		

* TALE INDICE E' STATO CALCOLATO SULLA BASE DEL NUMERO DI DIPENDENTI PRESENTI IN UFFICIO AD INIZIO ANNO DI RIFERIMENTO

CONSUMI ACQUA STABILIMENTO CPM - DATI COMUNE RECANATI

ACQUA	2005	MC	2006	MC	2007	MC	2008	MC
	GEN	101	GEN	192	GEN	134	GEN	118
	FEB		FEB		FEB			
	MAR		MAR		MAR			
	APR		APR		APR			
	MAG		MAG		MAG			
	GIU		GIU		GIU			
	LUG		LUG		LUG			
	AGO		AGO		AGO			
	SET		SET		SET			
	OTT		OTT		OTT			
	NOV		NOV		NOV			
	DIC		DIC		DIC			

POZZO	2005	MC	2006	MC	2007	MC	2008	MC
	GEN	345	GEN	345	GEN	345	GEN	345
	FEB		FEB		FEB			
	MAR		MAR		MAR			
	APR		APR		APR			
	MAG		MAG		MAG			
	GIU		GIU		GIU			
	LUG		LUG		LUG			
	AGO		AGO		AGO			
	SET		SET		SET			
	OTT		OTT		OTT			
	NOV		NOV		NOV			
	DIC		DIC		DIC			

AGGIORNAMENTO 05/02/2009

INDICE ANDAMENTO CONSUMO ACQUA					
ANNO	N. DIPENDENTI	CONSUMO	MESI	=	INDICE MENSILE
2008	14	118	12	=	0,70
2007	12	134	12	=	0,93

CONSUMI GAS METANO STABILIMENTO CPM - DATI GAS

GAS METANO	2005	MC	2006	MC	2007	MC	2008	MC
	GEN		GEN		GEN		GEN	
	FEB		FEB		FEB		FEB	
	MAR		MAR		MAR		MAR	
	APR		APR		APR		APR	
	MAG		MAG		MAG		MAG	
	GIU	5857	GIU	4816	GIU	5132	GIU	5143
	LUG		LUG		LUG		LUG	
	AGO		AGO		AGO		AGO	
	SET		SET		SET		SET	
	OTT		OTT		OTT		OTT	
	NOV		NOV		NOV		NOV	
	DIC		DIC		DIC		DIC	
TOT	5857	TOT	4816	TOT	5132	TOT	5143	

AGGIORNAMENTO 05/02/2009

INDICE ANDAMENTO CONSUMO GAS METANO

ANNO	N. DIPENDENTI	CONSUMO	MESI		INDICE
2008	14	5143	12	=	30,61
2007	12	5132	12	=	35,64

CONSUMI GASOLIO STABILIMENTO CPM

GASOLIO	2005	LT	2006	LT	2007	LT	2008	LT
	GEN	4000	GEN	4000	GEN		GEN	
	FEB		FEB	4000	FEB	3000	FEB	3000
	MAR		MAR		MAR	4000	MAR	
	APR	4000	APR	4000	APR		APR	3000
	MAG		MAG		MAG		MAG	
	GIU	4000	GIU	3000	GIU	3000	GIU	3000
	LUG		LUG		LUG		LUG	600
	AGO		AGO	4000	AGO	2000	AGO	3000
	SET	4000	SET		SET		SET	3000
	OTT		OTT	3000	OTT	3000	OTT	
	NOV		NOV		NOV	3000	NOV	3000
	DIC	4000	DIC	4000	DIC	3000	DIC	
TOT	20000	TOT	22000	TOT	21000	TOT	18600	

AGGIORNAMENTO 05/02/2009

CLASSIFICAZIONE	TIPOLOGIA	CER	PROCESSO	FREQUENZA DI PRODUZIONE	FREQUENZA DI SMALTIMENTO	DESTINAZIONE	AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO	TRASPORTATORE	SCADENZA AUTORIZZAZIONE TRASPORTO	DESTINATARIO	SCADENZA AUTORIZZAZIONE SMALTITORE	QUANTITA' PRODOTTA 2003	QUANTITA' PRODOTTA 2004	QUANTITA' PRODOTTA 2005	QUANTITA' PRODOTTA 2006	QUANTITA' PRODOTTA 2007	QUANTITA' PRODOTTA 2008
SPECIALI NON PERICOLOSI	CARTUCCE TONER PER STAMPANTI	8.03.18	Ufficio	All'incirca ogni 1-2 mesi	Semestrale	D	Interno stabilimento	SPRINT	n° AN/860 04/04/2012	SPRINT	n° 332 01-4-09	18 KG	20 KG	20 KG	15 KG	22 KG (al 19/11/07)	14
SPECIALI NON PERICOLOSI	CENERI DI COMBUSTIONE	10.01.01	Attività di Manutenzione	Giornaliera periodo di manutenzione	Semestrale	D	interno stabilimento	ECOGEST	n° AN/533/O 11/12/2011	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	150 KG	450 KG	350 KG	300 KG	800 KG	5
								ORIM	n° AN/212/O/S 01/06/2011	ORIM	n°29/VAA_08 04/04/2012	-	-	-	-	-	-
SPECIALI NON PERICOLOSI	IMBALLAGGI CARTA E CARTONE	15.01.01	Ufficio/Attività di manutenzione	Variabile	Trimestrale	R	interno stabilimento	GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	332
								MACERO MACERATESE	n° AN/453/O 07/06/2011	MACERO MACERATESE	n°235/XIV 04/06/09	-	-	-	-	-	-
SPECIALI NON PERICOLOSI	IMBALLAGGI MISTI	15.01.06	Ufficio / Attività di manutenzione	Variabile	Trimestrale	D	interno stabilimento	GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	-
SPECIALI NON PERICOLOSI	ROTTAMI FERROSI	17.04.05	Attività di Manutenzione	Variabile	Trimestrale	R	interno stabilimento	GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	1632
								ROMAGNOLI MASSIMO	AN 3771 28/01/2013	COFER METAL MARCHE SRL	n° 541 17/10/2010	-	-	-	-	-	2020
								ORIM	n° AN/212/O/S 01/06/2011	ORIM	n°29/VAA_08 04/04/2012	-	-	-	-	-	-
SPECIALI NON PERICOLOSI	PNEUMATICI FUORI USO	16.01.03	Magazzino	In base al cambio gomme automezzi	Trimestrale	D	Interno stabilimento	GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	25
SPECIALI NON PERICOLOSI	IMBALLAGGI IN PLASTICA	15.01.02	Ufficio/Attività di Manutenzione	Mensile	Trimestrale	D	Interno stabilimento	GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	75
								ORIM	n° AN/212/O/S 01/06/2011	ORIM	n°29/VAA_08 04/04/2012	-	-	-	-	-	-
SPECIALI PERICOLOSI	CENERI DI COMBUSTIONE	100104*	Attività di Manutenzione	Giornaliera	Semestrale	D	Interno stabilimento	GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	396
SPECIALI PERICOLOSI	TUBI FLUORESCENTI*	200121*	Ufficio/Attività di Manutenzione	Giornaliera	Trimestrale	D	Interno stabilimento	GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	54
								ORIM	n° AN/212/O/S 01/06/2011	ORIM	n°29/VAA_08 04/04/2012	-	-	-	-	-	-
SPECIALI PERICOLOSI	APP.FUORI USO (MONITOR)*	160213*	Ufficio	trimestrale	Trimestrale	D	Interno stabilimento	GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	68
SPECIALI NON PERICOLOSI	CAVI ELETTRICI	170411	Attività di Manutenzione	Giornaliera	Trimestrale	D	Interno stabilimento	GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	62
								ORIM	n° AN/212/O/S 01/06/2011	ORIM	n°29/VAA_08 04/04/2012	-	-	-	-	-	
								GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	
SPECIALI PERICOLOSI	TRASFORMATORI E CONDENSATORI CONTENENTI PCB*	160209*	Ufficio	trimestrale	Trimestrale	D	Interno stabilimento	GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	35
SPECIALI NON PERICOLOSI	ALTRE BATTERIE ED ACCUMULATORI	160605	Ufficio	trimestrale	Trimestrale	D	Interno stabilimento	GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	1,5
								GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	3
SPECIALI NON PERICOLOSI	PILE ALCALINE	160604	Ufficio	Variabile	Trimestrale	R	Interno stabilimento	ORIM	n° AN/212/O/S 01/06/2011	ORIM	n°29/VAA_08 04/04/2012	-	-	-	-	-	-
								GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	5
SPECIALI NON PERICOLOSI	INTERRUTTORE DA QUADRO MULTIMATERIALE	160216	Attività di Manutenzione	Variabile	Trimestrale	D	Interno stabilimento	ORIM	n° AN/212/O/S 01/06/2011	ORIM	n°29/VAA_08 04/04/2012	-	-	-	-	-	-
								GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	25
SPECIALI NON PERICOLOSI	QUADRI IN VETRORESINA	170203	Attività di Manutenzione	Variabile	Trimestrale	D	Interno stabilimento	GIUSTOZZI	AN 60/OS 20/05/2010	GIUSTOZZI AMBIENTE	n°98 30/03/09	-	-	-	-	-	25
SPECIALI NON PERICOLOSI	FANGHI FOSSE SETTICHE	200304	Ufficio	Giornaliera	Biennale	D	Fossa settica sotto stabilimento	ITALSPURGO	AN/486/O 05/07/2011	ACQUA AMBIENTE MARCHE SRL	n°4529	-	-	-	-	-	1000
SPECIALI NON PERICOLOSI	CARBONE ATTIVO ESAURITO	190904	Attività di Manutenzione	Variabile	Trimestrale	D	Interno stabilimento	ORIM	n° AN/212/O/S 01/06/2011	ORIM	n°29/VAA_08 04/04/2012	-	-	-	-	-	-
SPECIALI NON PERICOLOSI	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	060199	Attività di Manutenzione	Variabile	Trimestrale	D	Interno stabilimento	ORIM	n° AN/212/O/S 01/06/2011	ORIM	n°29/VAA_08 04/04/2012	-	-	-	-	-	-
SPECIALI NON PERICOLOSI	APPARECCH. FUORI USO DIVERSE DA 160209 A 160213	160214	Attività di Manutenzione	Variabile	Trimestrale	R	Interno stabilimento	ORIM	n° AN/212/O/S 01/06/2011	ORIM	n°29/VAA_08 04/04/2012	-	-	-	-	-	166,67

TOTALE RIFIUTI ASSIMILATI RECUPERATI
TOTALE RIFIUTI ASSIMILATI INDIFFERENZIATI
TOTALE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI RECUPERATI
TOTALE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI RECUPERATI

AGGIORNATO AL 05/02/2009

CONSUMI ENERGETICI UFFICIO CPM TERNI - DATI ENEL

ENERGIA ELETTRICA	2008	kwh	kw
	GEN	754	
	FEB		
	MAR		
	APR		
	MAG		
	GIU		
	LUG		
	AGO		
	SET		
	OTT		
	NOV		
	DIC		
	TOT		

SPESE PER ACQUA UFFICIO CPM TERNI

ACQUA	2007		2008	
	GEN	€ 67,50	GEN	€ 103,00
	FEB			
	MAR			
	APR			
	MAG			
	GIU			
	LUG			
	AGO			
	SET			
	OTT			
	NOV			
	DIC			
	TOT		€ 67,50	

SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICIO CPM TERNI

RISCALDAMENTO	2006		2007		2008	
	GEN	€ 390,00	GEN	€ 390,00	GEN	€ 450,00
	FEB					
	MAR					
	APR					
	MAG					
	GIU					
	LUG					
	AGO					
	SET					
	OTT					
	NOV					
	DIC					
	TOT		€ 390,00		TOT	

INDICE ANDAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TERNI

ANNO	N. DIPENDENTI	CONSUMO	MESI		INDICE MENSILE
2008	1	754	12	=	62,83

INDICE ANDAMENTO CONSUMO ACQUA UFFICIO TERNI

ANNO	N. DIPENDENTI	CONSUMO	MESI		INDICE MENSILE
2008	1	€ 103,00	12	=	8,58
2007	1	€ 67,50	12	=	5,63

INDICE ANDAMENTO CONSUMO GAS METANO UFFICIO TERNI

ANNO	N. DIPENDENTI	CONSUMO	MESI		INDICE MENSILE
2008	1	€ 450,00	12	=	37,50
2007	1	€ 390,00	12	=	32,50

AGGIORNAMENTO 05/02/2009

CLASSIFICAZIONE	TIPOLOGIA	CER	PROCESSO	FREQUENZA DI PRODUZIONE	FREQUENZA DI SMALTIMENTO	DESTINAZIONE	AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO	TRASPORTATORE	SCADENZA AUTORIZZAZIONE TRASPORTO	DESTINATARIO	SCADENZA AUTORIZZAZIONE SMALTITORE	QUANTITA' PRODOTTA 2008
speciali pericolosi	tubi fluorescenti	200121*	Ufficio/Attività di Manutenzione	Giornaliera	Trimestrale	D	Interno stabilimento	IOSA CARLO SRL	0036 17/12/2012	IOSA CARLO SRL	10 giugno 2018	30,0
speciali non pericolosi	CENERI DI COMBUSTIONE	0.00.00	Attività di Manutenzione	Giornaliera periodo di manutenzione	Trimestrale	D	Interno stabilimento	IOSA CARLO SRL	0036 17/12/2012	SIECO SRL	30 gennaio 2015	-
speciali non pericolosi	ROTTAMI FERROSI	0.00.00	Attività di Manutenzione	Variabile	Trimestrale	D	Interno stabilimento	CPM GESTIONI TERMICHE	AN 03979 19/02/2012	MORBIDI MORENO & C SNC	17 luglio 2013	230
									AN 03979 19/02/2012	GRILLOFER	27 giugno 2011	100
speciali non pericolosi	altre batterie ed accumulatori	160605	Ufficio	trimestrale	Trimestrale	D	Interno stabilimento	CPM GESTIONI TERMICHE	AN 03979 19/02/2012	IOSA CARLO SRL	10 giugno 2018	-
speciali pericolosi	CENERI DI COMBUSTIONE	100104*	Attività di Manutenzione	Giornaliera periodo di manutenzione	Semestrale	D	Interno stabilimento	IOSA CARLO SRL	0036 17/12/2012	SIECO SRL	30 gennaio 2015	-
speciali non pericolosi	app. fuori uso diverse da altre voci	160214	Ufficio	trimestrale	Trimestrale	D	Interno stabilimento	CPM GESTIONI TERMICHE	AN 03979 19/02/2012	IOSA CARLO SRL	10 giugno 2018	44
speciali non pericolosi	ROTTAMI FERROSI	160117	Attività di Manutenzione	Variabile	Trimestrale	D	Interno stabilimento	SANTILLI GIANNI	PG/3657 01/04/2011	VITELLI GIANFRANCO E GUGLIELMO	14 giugno 2011	-

TOTALE RIFIUTI ASSIMILATI RECUPERATI
TOTALE RIFIUTI ASSIMILATI INDIFFERENZIATI
TOTALE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI RECUPERATI
TOTALE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI RECUPERATI

FIRE		2005	2006	2007	2008
		TEP	TEP	TEP	TEP
	Consumi elettrici	0	336	433	754
	Consumi termici	6911	6722	7239	7821
	TEP TOTALI	6911	7058	7672	8575

CONSUMI MEZZI AZIENDALI (NON RIFORNITI NELLA POMPA DI GASOLIO AZIENDALE)

NOME UTILIZZATORE MEZZO	TIPO AUTOMEZZO	TARGA	CONTRATTO	ALIMENTAZIONE	ANNO 2008											
					GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
ARRIGA ROMANO	FIAT DOBLO'	DC 828 CK	NOLEGGIO	DIESEL	0,06	0,07	0,07	0,06	0,08	0,07						
ATTINI FABIO	FIAT DUCATO	CT 178 PA	PROPRIETA'	DIESEL												
BARTOLI FILIPPO	FIAT DOBLO'	CY 918 NY	NOLEGGIO	DIESEL												
BOSCO MASSIMILIANO	FIAT DOBLO'	DD 194 KW	NOLEGGIO	DIESEL	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08						
BOTTONI FABIO	FIAT DOBLO'	DC 308 ZD	NOLEGGIO	DIESEL	0,09	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,09	0,07	0,09	0,10	0,06	0,09
CARRARA PAOLO	FIAT DOBLO'	DD 754 KS	NOLEGGIO	DIESEL	0,06	0,07	0,09	0,12	0,07	0,07	0,10	0,04	0,04	0,08	0,08	0,09
CITTI ALEX	FIAT DOBLO'	DC 304 ZD	NOLEGGIO	DIESEL	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,11	0,10	0,04	0,11	0,08	0,09	0,09
FAUSTI STEFANO	FIAT DOBLO'	DM 547 FD	NOLEGGIO	DIESEL	0,08	0,07	0,07	0,08	0,07	0,07	0,09	0,09	0,07	0,10	0,10	0,08
FILIPPONI ALBERICO	FIAT DOBLO'	DD 753 KS	NOLEGGIO	DIESEL										0,10	0,10	0,10
FRONTONI ANDREA	FIAT DOBLO'	DM 545 FD	NOLEGGIO	DIESEL	0,09	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,09	0,23	0,09	0,09	0,22	0,09
GALLI MAURIZIO	FIAT PUNTO VAN	CY 902 NB	NOLEGGIO	DIESEL	0,06	0,07	0,06	0,05	0,05	0,07	0,08	0,04	0,05	0,07	0,05	0,07
MARIANI MIRIO	FIAT DOBLO'	DD 776 KS	NOLEGGIO	DIESEL	0,09	0,10	0,08	0,12	0,10	0,08						
MATTIOLI GABRIELE	FIAT DOBLO'	CY 928 NY	NOLEGGIO	DIESEL												
PAGLIARETTA SIMONE	FIAT PUNTO VAN	BT 794 RH	PROPRIETA'	DIESEL												
PAPARELLI PIER FABRIZIO	FIAT DOBLO'	CY 916 NY	NOLEGGIO	DIESEL												
PICOTTI DAVID	FIAT DOBLO'	DJ 485 TK	NOLEGGIO	DIESEL	0,09	0,06	0,07									
PIETANESI MAURO	FIAT DOBLO'	DT 718 DM	NOLEGGIO	DIESEL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,05	0,07
RICCI MARCO	FIAT DOBLO'	DR 158 MK	NOLEGGIO	DIESEL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,50	0,07	0,07	0,07
RUBINI GIACOMO	FIAT PUNTO VAN	DA 520 ST	NOLEGGIO	DIESEL												
SABBATINI MASSIMO	FIAT PUNTO VAN	DH 156 TL	NOLEGGIO	DIESEL												
SAGRETTI ALEX	FIAT DOBLO'	DM 546 FD	NOLEGGIO	DIESEL	0,09	0,08	0,10	0,10	0,09	0,11	0,14	0,09	0,11	0,09	0,12	0,12
SANTARELLI ROBERTO	FIAT DOBLO'	DC 303 ZD	NOLEGGIO	DIESEL	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,05	0,09	0,09	0,09
STELLA EMILIANO	FIAT DOBLO'	DM 693 FD	NOLEGGIO	DIESEL	NA	0,02	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
STRAMUCCI CARLO	FIAT SCUDO	DD 223 KW	NOLEGGIO	DIESEL	0,09	0,08	0,06	0,07	0,09	0,10	0,14	0,00	0,12	0,10	0,12	0,07
TIRANTI PAOLO	FIAT PUNTO VAN	DD 785 KS	NOLEGGIO	DIESEL	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,00	0,05	0,05	0,04	0,05
TOPINI MARCO	FIAT DOBLO'	DT 716 DM	NOLEGGIO	DIESEL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,05
UBALDINI MICHELE	FIAT SCUDO	CT 179 PA	PROPRIETA'	DIESEL												
CESTELLO	NISSAN	DK 830 GN	PROPRIETA'	DIESEL												
CESTELLO	NISSAN	DN975EN	PROPRIETA'	DIESEL												
TRAMANNONI ALESSANDRO	SAAB	DR 205 LH	PROPRIETA'	DIESEL												
TRAMANNONI LUCA	MERCEDES E280 C	DE 003 DH	LEASING	DIESEL												

AGGIORNATO AL 05/05/2009